

064 R-ESHAP療法

申請医師:川上

委!

病名:悪性リンパ腫
1コース:3週間隔

			投与スケジュール														
投与方法・投与量			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
末梢ライン																	
①	生理食塩液	50mL	↓														
②	管注 サクシゾン	100mg	↓														
③	生理食塩液	375mL	↓														
	リツキサンの	【375mg/m ² 】	↓														
	所要時間:注1)																
①	生理食塩液	500mL		↓	↓	↓	↓										
	シスプラチン	【25mg/m ² 】		↓	↓	↓	↓										
	所要時間:24時間																
②	生理食塩液	100mL		↓	↓	↓	↓	↓									
	メチルプレドニゾン	250mg		↓	↓	↓	↓	↓									
	所要時間::30分																
③	生理食塩液	20mL		↓	↓	↓	↓	↓									
	前後フラッシュ																
④	管注 ラモセトロン0.3mg	1A		↓	↓	↓	↓	↓									
⑤	ハルトマンG3号	200mL		↓	↓	↓	↓										
	ラステット	【40mg/m ² 】		↓	↓	↓	↓										
	所要時間:1時間																
⑥	生理食塩液	500mL						↓									
	キロサイドN	【2000mg/m ² 】						↓									
	所要時間:3時間																
⑦	ハルトマンG3号	500mL	↓	↓	↓	↓	↓										
	所要時間:8時間																

注意事項

- ・リツキサンは、infusion reactionのための前投与薬(内服)あり。
- ・リツキサンは、1mg/1mLに調製する。
- ・リツキサンは、初回時25mL/h、何ともなければ1時間後50mL/h,更に100mL/h、150m

