

034 FOLFOX+Pmab 療法

申請日 平成28年2月23日  
 委員会承認日 平成28年4月15日

病名:大腸がん

1コース:2週間ごと

投与スケジュール

投与方法・投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
末梢メイン															
①	生理食塩液 100mL	↓													
②	生理食塩液 100mL	↓													
	パニツムマブ 6mg/kg	↓													
③	生理食塩液 100mL	↓													
	ホスネツピタント 235mg 1v	↓													
	パロノセトロン 0.75mg 1v	↓													
	デキサート 3.3mg【4mg】3A	↓													
	投与時間:30分														
④	5%ブドウ糖 250mL	↓													
	レボホリナート 【200mg/m <sup>2</sup> 】	↓													
	投与時間:2時間														
④	5%ブドウ糖 250mL	↓													
	オキサリプラチン 【85mg/m <sup>2</sup> 】	↓													
	投与時間:2時間														
	*レボホリナートと並行して投与														
④	生理食塩液 50mL	↓													
	5-FU 【400mg/m <sup>2</sup> 】	↓													
	投与時間:15分														
⑤	生理食塩液 100mL	↓													
	5-FU 【2400mg/m <sup>2</sup> 】	↓													
	投与時間:2mL/h														

・パニツムマブは、初回投与90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与  
 ・⑤は連続46時間投与