

039 CAPOX/SOX+Bmab 療法

申請日 平成28年2月25日  
委員会承認日 平成28年4月15日

病名:大腸がん

1コース:3週間ごと

投与スケジュール

投与方法・投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
末梢メイン																						
①	生理食塩液 100mL	↓																				
②	生理食塩液 100mL	↓																				
	ペバシズマブ 7.5mg/kg	↓																				
③	生理食塩液 100mL	↓																				
	ホスネツピタント 235mg 1v	↓																				
	パロノセトロン 0.75mg 1v	↓																				
	デキサート 3.3mg【4mg】3A 投与時間:30分	↓																				
④	5%ブドウ糖 250mL	↓																				
	オキサリプラチン 【130mg/m <sup>2</sup> 】 投与時間:2時間	↓																				
④	生理食塩液 50mL	↓																				

・ペバシズマブは、初回投与90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与

・CAPOXの場合、カペシタビン併用  
 1.31m<sup>2</sup>未満 1800mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用  
 1.31m<sup>2</sup>未満1.64m<sup>2</sup>未満 2400mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用  
 1.64m<sup>2</sup>未満 3000mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用

・SOXの場合、TS-1併用  
 1.25m<sup>2</sup>未満 80mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用  
 1.25m<sup>2</sup>未満1.5m<sup>2</sup>未満 100mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用  
 1.5m<sup>2</sup>未満 120mg 1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用